

## TEIL A

### BESCHREIBUNG DER ARBEITEN UND RISIKOIDENTIFIKATION

**Antragsteller (Mieter / Lieferant / Baufirma)**

**Art der Arbeiten**

**Ort der Arbeit** (z. B. Lager, Mieteinheit, Mall)

**Name, Anschrift und Fax des Antragstellers**

**Arbeiten mit hohem Risiko** (müssen auch Teil C + D ausfüllen)  
(s. Seite 5 für Hinweise zum Ausfüllen des Formulars)

**Funktion** (z. B. Mieter, Vertragspartner)

- Heiß-Arbeiten (Löten, Schweißen, etc.)**
- Arbeiten in großer Höhe** (über 1,5 Meter Absturzhöhe)
- Arbeiten in unbelüfteten Räumen**
- Arbeiten an der Gasversorgung**
- Arbeiten an den Brandschutz-Systemen**
- Arbeiten an Mittelspannungs-Anlagen** (über 1000 V)
- Arbeiten in gefährlich explosionsfähiger Atmosphäre (ATEX)**

**Auftraggeber / Mieter** (z. B. Wer zahlt für die Arbeiten?)

**Name, Anschrift, Ansprechpartner und Telefon**

**Hinweis** (Arbeitsaufträge / Verträge)

**Zuständige Bauüberwachung, Anschrift, Bauüberwacher und Telefon** (Feld Bauüberwachung ist ausschließlich bei Restleistungen und Mängelbeseitigung aus der Bauphase auszufüllen)

**Datum**

**Beginn der Arbeiten**

**Ende der Arbeiten**

**Anforderungen für die Ausführung der Arbeiten:**

- Die oben genannten Unternehmen und deren Mitarbeiter sind verpflichtet, sich strikt an die Anweisungen der Sicherheitszentrale zu halten und die Arbeiten nur an dem Ort auszuführen, für den sie angemeldet wurden.
- Jeder Handwerker bzw. Mitarbeiter hat sich vor Arbeitsbeginn bei dem Sicherheitspersonal in der Sicherheitszentrale persönlich anzumelden. Soweit Arbeiten über mehrere Tage erfolgen, haben sich die Arbeiter jeden Tag erneut an- und abzumelden.
- Notwendige Abweichungen vom Arbeitsort sind mit der Sicherheitszentrale zu klären.
- Von der Arbeitsanmeldung nicht erfasst ist der Einsatz von gefährlichen Materialien; sie bezieht sich nur auf die Genehmigung von Arbeiten einschließlich der zu ihrer Durchführung verwendeten Waren, Werkzeuge etc. Im Falle der Verwendung potenziell gefährlicher Werkzeuge und Materialien, stellt das Unternehmen sicher, dass alle Maßnahmen ergriffen werden, um jede Art von Gefahren zu vermeiden;
- Die oben genannten Unternehmen sind verpflichtet, ihre Mitarbeiter über die Einhaltung der für die durchzuführenden Arbeiten geltenden Rechtsvorschriften einschließlich der Arbeitsschutzbestimmungen zu belehren, um Unfälle oder Schäden zu vermeiden.
- Vor Beginn der Arbeiten ist eine Besichtigung der Örtlichkeiten, wo die Arbeiten zu verrichten sind, durchzuführen, um die mit der Arbeitsausführung verbundenen Risiken zu ermitteln, sowie Maßnahmen zu deren Prävention und Vermeidung festzulegen;
- Das Center übernimmt keinerlei Haftung für Diebstahl und / oder Schäden am Eigentum sowie im Falle der Verletzung von Personen im Rahmen der genehmigten und von dem Unternehmen durchzuführenden Arbeiten.

**Sicherheitsrelevante Hinweise:**

- Die Zufahrten für die Feuerwehr sind freizuhalten, die Flächen für die Feuerwehr müssen ausreichend befestigt sein; wenn die Blockierung der Zufahrten nicht vermeidbar ist, muss dies mit der Sicherheitszentrale abgesprochen werden.
- Arbeitsunfälle und sonstige Vorkommnisse sind der Sicherheitszentrale unverzüglich mitzuteilen, da von hier aus die anfallenden Einsätze koordiniert werden. Sollte es bei den Bauarbeiten zu einer Auslösung der Brandmeldeanlage kommen, ist die Sicherheitszentrale sofort zu informieren! Die Kosten, die durch das Anrücken der Feuerwehr und das Zurückstellen der Brandmeldeanlage, sowie der durch die Brandfallsteuerung ausgelösten Brandschutz-Einrichtungen entstehen, hat das Unternehmen, das die Auslösung verursacht hat, zu tragen.
- Die Flucht- und Rettungswege sind ständig freizuhalten, es sind keine Materialien in den Gängen und Treppenhäusern zu lagern.
- Die Feuerlöscher, Wandhydranten dürfen nicht verstellt werden, sie sind ständig freizuhalten.
- Die beauftragte Firma hat benötigtes Löschmaterial selbst beizubringen.
- Vorhandene Rauchmelder sind vor Arbeiten, bei denen Rauch, Staub, Nebel, Dämpfe, Aerosole oder ähnliches entstehen können, abzuschalten, abzudecken und die Sicherheitszentrale ist davon zu informieren. **Während der Abschaltung ist mieterseitig eine Brandwache zu stellen. Diese kann bei der Haussicherheit angefordert werden.** Nach Beendigung der Arbeiten sind die Abdeckungen von den Rauchmeldern zu entfernen und die Abdeckungen in der Sicherheitszentrale abzugeben. Sollte bei den Arbeiten ein Brandmelder ausgelöst werden, ist die Sicherheitszentrale unverzüglich zu informieren.

- Werden Arbeiten, dazu zählen z. B. auch Reinigung, Inventur, Dekoration, etc., außerhalb des zugestandenen Öffnungszeitenraums, also zwischen 23:00 Uhr und 6:00 Uhr oder an Sonn- und Feiertagen, durchgeführt, so ist seitens des Mieters eigenständig und auf eigene Kosten bei der Sicherheitsfirma die notwendige Sicherungskraft für den erforderlichen Zeitraum zu beauftragen. Die Beauftragung kann vorab telefonisch mit der Sicherheitszentrale abgestimmt werden. Ohne diese Beauftragung ist die Freigabe der Arbeitsanmeldung durch das Center Management unwirksam.

- **Lärmende und schmutzerzeugende Arbeiten sind ausschließlich von 21:30 bis 9:00 Uhr durchzuführen.**

- **Der Materialtransport hat ausschließlich über die Serviceflure zu erfolgen. Der Transport von Materialien mit den Personenaufzügen ist verboten! Hierfür sind grundsätzlich die Lastenaufzüge zu benutzen.**

- Großgeräte wie z. B. Hebebühnen sind zur besseren Zuweisung zu den jeweiligen ausführenden Unternehmen mit einem Aufkleber oder Sticker mit dem Firmennamen kenntlich zu machen.

### Notruftelefon

## TEIL B

### verbindliche UNTERSCHRIFTEN UND VERMERKE

Unterschriften der befugten Arbeitnehmer und Genehmigung durch die befugten Mitarbeiter des Centre Managements

#### Anfrage (Mieter / Lieferant / Baufirma)

<b>Antragsteller</b> (Name, Unterschrift und Anschrift)		<b>Telefon</b>	
<b>verantwortlicher Mitarbeiter</b> (Name und Unterschrift)		<b>Telefon</b>	
<b>die Namen der Mitarbeiter:</b>	_____ _____ _____	<b>Anzahl Mitarbeiter:</b>	_____ Personen

Durch den Unterzeichnenden wird versichert, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben in der Kenntnis, dass die Arbeitsgenehmigung andernfalls ihre Gültigkeit verliert und die Arbeiten sofort einzustellen sind.

Sämtliche Arbeiten, auch Arbeiten, die durch eigene Mitarbeiter ausgeführt werden, sind mindestens fünf (5) Werkzeuge vor Ausführung schriftlich anzumelden und können per E-Mail oder via Fax an das Center Management geschickt werden. Das Center Management oder ein autorisierter Vertreter wird die Anmeldung binnen drei Werktagen prüfen und lediglich im Falle einer Beanstandung Kontakt zum antragstellenden Unternehmen aufnehmen. Eine gesonderte Bestätigung erfolgt im Regelfall nicht.

 E-Mail: [receptionalex@sonaesierra.com](mailto:receptionalex@sonaesierra.com)

Fax: +49 (0)30 269 330 110

#### Genehmigung (durch das Center Management)

<b>Hinweise und besondere Anforderungen</b>	_____ _____	
<b>Ermächtigte</b>	<b>Center Management</b>	<b>Kontrollleur</b>
<input type="checkbox"/> JA  <input type="checkbox"/> NEIN		
<b>Datum und Uhrzeit</b>		

**Achtung:** Bei Arbeiten, die mit einem hohen Risiko für die betreffenden Arbeitnehmer verbunden sind, sind die Risiken und erforderlichen Schutzmaßnahmen in Teil C und D der Arbeitsanmeldung anzukreuzen und die Arbeitnehmer darüber zu belehren sowie deren Einhaltung zu kontrollieren.

**Verantwortlichkeiten:** Es liegt in der Verantwortung der durchführenden Firma, die Einhaltung aller gesetzlichen-, berufsgenossenschaftlichen-, und arbeitsschutzrechtlichen Regeln umzusetzen. Die in diesem gesamten Dokument genannten Schutzausrüstungen und Sicherheitsmaßnahmen sind nicht als allumfassend anzusehen, und entbinden die ausführende Firma NICHT von eventuell weiterreichenden Maßnahmen, zum Schutz der Center-Besucher, der im Center Beschäftigten oder der ausführenden Firmenmitarbeiter.

## TEIL C

### vorbegende Sicherheitsmaßnahmen

des Unternehmens, das die Arbeiten ausführt

**Kreuzen Sie die jeweils vorgeschriebene und verwendete Schutzausrüstung an (Zutreffendes bitte ankreuzen).**

erforderliche Sicherheitsmaßnahmen	Arbeitsart							
	heiß	in Höhe	in unbelüfteten Räumen	an der Gasversorgung	an Brandschutzsystemen	an der Elektroinstallation	ATEX	Sonstiges
Arbeitsinstrumente in einwandfreiem Zustand?	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN							
elektrische Geräte und Maschinen in Übereinstimmung mit den entsprechenden EU- bzw. DIN-Normen?	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN							
Gelände frei von beweglichen-, brennbaren Stoffen und Gegenständen?	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN							
Entfernung von Staubablagerungen und Behältern mit brennbarem Inhalt	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN							
Abdichten von Rohröffnungen und Löchern	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN							
Vorhandensein geeigneter Feuerlöscher für die Bekämpfung von Bränden? Kontrolle, ob Hydranten in der Nähe des Arbeitsortes vorhanden sind?	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN							
Notausgänge frei?	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN							
Schneid- und Trennarbeiten angemeldet?	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN							
Sauerstoff (19.5%-23.5%) / Besteht Explosionsgefahr (0% UEG)?	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN							
Bereich ordnungsgemäß beleuchtet?	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN							
ausreichende Lüftung	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN							
Ist für die Arbeiten Personal mit einer speziellen Ausbildung erforderlich? Sind alle eingesetzten Mitarbeiter für die Arbeiten geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN							
Sind die Behälter / Leitungen leer, gekühlt, abgelassen und/oder belüftet?	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN							
Maschinen & Anlagen gegen Einschalten gesichert (lock-out-tagout-Verfahren an Ort und Stelle implementiert)?	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN							
Können beengte Räume entsprechend sicher Betreten und Verlassen werden?	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN							
Ständige Anwesenheit von Helfern / Betreuern erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN							
Vermeiden Sie das Risiko von herabfallenden Objekten, schaffen Sie rutschfeste Unterlagen (z. B. auf dem Dach) und halten Sie Abstand von elektrischen Leitungen.	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN							
Kollektive Maßnahmen: Wird ein Sicherheitsnetz für Arbeiten ab einer Höhe von mindestens 6 Meter verwendet?	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN							
Abschaltung von elektrischen Geräten und elektrischen Leitungen, Entleerung von Gasleitungen/anderen Rohrleitungen, an denen gearbeitet wird. Verbindungen trennen Eingangsseitig und Ausgangsseitig.	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN							

### Notruftelefon

erforderliche Sicherheitsmaßnahmen	Arbeitsart							
	heiß	in Höhe	in unbelüfteten Räumen	an der Gasversorgung	an Brandschutzsystemen	an der Elektroinstallation	ATEX	Sonstiges
Verbot von Mobiltelefonen (Explosionsschutz). Ausschließlich Verwendung von Ausrüstungen oder Werkzeugen mit EX-Schutz.	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN
Heißenarbeiten und gefährliche Arbeiten verboten.	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN
Ist mit der Sicherheitszentrale eine ständige Koordination notwendig?	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN
Liegen Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen vor?	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN
Werkzeuge mit Explosionsschutz erforderlich (Anti-Funken)?	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN
Isolierte Werkzeuge erforderlich?	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN
Keine Anzeichen von Feuchtigkeit und Prüfung der Stromfreiheit mit geeigneten Messgeräten in Schaltungen oder Geräten, an denen gearbeitet werden soll	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN
Vorbereitung der Arbeiten entsprechend der vorliegenden Zeichnungen / Projekte etc.?	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN
Versicherung informiert?	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN	• JA • NEIN

TEIL D		vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen des Unternehmens, das die Arbeiten ausführt										
Kreuzen Sie die jeweils vorgeschriebene und verwendete Schutzausrüstung an (Zutreffendes bitte ankreuzen)												
Arbeitsart	PSA										Antistatische Arbeitsbekleidung	Sonstige PSA: _____
	Sicherheits-Helm	Schutzhand-Schuhe	Sicherheits-Schuhe	Gehörschutz	Schutzbrille	Gesichts-Maske	Schutzbekleidung	Sicherheitsgu-rt	Mittel-Spannungs-Schutz			
heiß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in Höhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in ungelüfteten Räumen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
An der Gasversorgung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
an Brandschutzsystemen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
an der Elektroinstallation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATEX (Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinweise für das Ausfüllen der Arbeitsanmeldung	
TEIL A / C / D	BESCHREIBUNG DER ARBEITEN UND GEFÄHRDUNGEN
<b>Arbeiten mit hohem Risiko:</b> (Sie müssen auch Teil C und D ausfüllen)	
<p>Hohe Gefährdungen bestehen für folgende Arbeiten:  <b>Heiß - Arbeiten (Löten, Schweißen, etc.)</b>            z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beim Schweißen</li> <li>• Beim Brennschneiden</li> <li>• Bei anderen Arbeiten unter Hitze</li> <li>• Bei Arbeiten mit offenem Feuer</li> <li>• Bei Arbeiten, die Funken erzeugen</li> </ul> <p><b>Arbeiten in großer Höhe</b>            Dies gilt für folgende Arbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ab 1,5 m Absturzhöhe, bei Arbeiten an der Fassade oder unter Verwendung von Sicherheitsgeschirr zur Absturzsicherung</li> <li>• Leitern, Hubsteigern, Lifts, Gerüsten etc. die höher sind als 4,5 m.</li> <li>• Bei Arbeiten auf dem Dach.</li> </ul> <p><b>Arbeiten an Mittelspannung/ Starkstrom - Anlagen</b>            Arbeit in Einrichtungen mit Mittelspannung (höher als 1000 V AC)</p>	<p><b>Arbeiten an Brandschutzanlagen</b>            Anwendung gilt für folgende Arbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• An sicherheitstechnischen- und brandschutztechnischen Anlagen oder wenn u. g. Anlagenkomponenten ausgeschaltet werden müssen, z. B. Brand- oder Rauchmelder, Sprinklerköpfe, Fire-Rays etc.</li> <li>• Bei Arbeiten in folgenden Räumen:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brandmeldezentrale</li> <li>• Sprinklerzentrale</li> <li>• Kraftstoffvorratsraum (B-2.305)</li> <li>• Diesel-Generator</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Arbeiten in ungelüfteten Räumen</b>            Arbeiten in Tanks (z. B. Löschwassertanks, Trinkwassertanks), Kanalisation oder anderen geschlossenen Räumen</p> <p><b>Sonstige Arbeiten mit hohem Risiko</b>            Bei Arbeiten mit höherem Risiko für die Arbeitnehmer, muss deren Einverständnis und die Anerkennung von Risiken und Maßnahmen eingeholt werden. Sie/er muss unter dem Punkt "Namen der Arbeitnehmer" unterschreiben.</p>
<b>TEIL C</b>	<b>vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen</b> des Unternehmens, das die Arbeiten ausführt
Markieren Sie die Maßnahmen, die zur Gefahren-Prävention ergriffen werden, wenn unter hohem Risiko gearbeitet werden soll.	
<b>TEIL D</b>	<b>PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG</b> des Unternehmens, das der Antrag ist abgeschlossen sein
Markieren Sie die Schutzausrüstung, die benutzt werden soll, um die Gefährdungen bei Arbeiten unter hohem Risiko zu vermeiden.	

## TEIL E

### KONTROLLEN (nicht für Arbeiten im Mieterauftrag)

Durch die Sicherheit und / oder Mitarbeiter des Center Managements)

Kontrollleur	Datum und Uhrzeit
festgestellte Mängel	Bemerkungen

Besondere Kriterien	OK	NOK	NA	Kommentare (Name und Uhrzeit)
bei heißen Arbeiten: 60 Minuten nach dem Ende der Arbeiten, ist der Arbeitsbereich zu überprüfen.				
Nach der Arbeit sind die Rauchmelderabdeckungen wieder zu entfernen und in der Sicherheitszentrale abzugeben.				

## TEIL F

### Genehmigung (durch das Center Management) für Teil B, C, D, E

Genehmigung der Arbeiten für Teil B, C, D Center Management (Name und Unterschrift)	Datum und Uhrzeit

#### Zu befolgende Standards:

- Der Antragsteller verpflichtet sich, streng alle Anforderungen in diesem Dokument in Bezug auf S & H- und Umweltschutz einzuhalten und die Gewährleistung der vorbeugenden Maßnahmen während der Arbeiten einzuhalten;
- Der Antragsteller verpflichtet sich, streng im Rahmen der Anforderungen dieser Bewilligung zu arbeiten;
- Der Antragsteller ist verantwortlich für alle Zwischenfälle, die als Folge der Arbeit passieren.

Verantwortlicher Mitarbeiter (Name, Firma und Unterschrift)	Datum und Uhrzeit

#### Erste Verlängerung der genehmigten Arbeiten

 Die Arbeit geht weiter, ohne Risiken für die Sicherheit der Arbeiter und Auswirkungen auf die Umwelt.

Name: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_ Datum und Uhrzeit : \_\_\_\_\_

**Verstöße gegen die Arbeitssicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen führen zu einem unverzüglichen Entzug der Genehmigung. Die Arbeiten sind sofort einzustellen.**

#### Zweite Verlängerung der genehmigten Arbeiten

 Die Arbeit geht weiter, ohne Risiken für die Sicherheit der Arbeiter und Auswirkungen auf die Umwelt.

Name: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_ Datum und Uhrzeit : \_\_\_\_\_

**Verstöße gegen die Arbeitssicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen führen zu einem unverzüglichen Entzug der Genehmigung. Die Arbeiten sind sofort einzustellen.**

#### Dritte Verlängerung der genehmigten Arbeiten

 Die Arbeit geht weiter, ohne Risiken für die Sicherheit der Arbeiter und Auswirkungen auf die Umwelt.

Name: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_ Datum und Uhrzeit : \_\_\_\_\_

**Verstöße gegen die Arbeitssicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen führen zu einem unverzüglichen Entzug der Genehmigung. Die Arbeiten sind sofort einzustellen.**

**Offizielles Erlöschen dieser Arbeitsanmeldung & Arbeitserlaubnis : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Uhrzeit: \_\_\_\_ : \_\_\_\_**